


BEBS

SEKTIONALTORE



Technik trifft Design

3	SEKTIONALTÖRE VON BBS
5	OBERFLÄCHENFOLIERUNG
6	DEKORE UND FARBEN
9	VEKA-FOLIEN
10	BESCHLÄGE
13	NEBENTÜREN / MONTAGERAHMEN
14	ANTRIEBE
16	LEISTUNGEN
17	AUFMASSBLATT



BBS -bauelemente.de

Sektionaltore von **BBS**

- aus eigener Herstellung -

so individuell wie Ihr Haus

Qualität, Komfort und ein individuelles Erscheinungsbild zeichnen unsere Sektionaltore aus. Jedes Einzelne wird **auf Maß** gefertigt, mit erstklassigen Komponenten namhafter Hersteller ausgestattet und ist damit stabil, langlebig und leicht zu bedienen.

Damit sich Tore und Nebentüren in das architektonische Gesamtkonzept Ihres Hauses einfügen, **beschichten wir sie mit hochwertigen Dekoren**, die perfekt der Oberfläche von Fenstern und Türen entsprechen. Ob moderner Alu-Look oder klassische Holzoptik ... **wir sind die Experten für die Oberflächenbeschichtung** und bieten Ihnen mit mehr als 150 Dekoren eine einzigartige Auswahl, die modern und innovativ ist.

Darüber hinaus können Sie auf eine kompetente Beratung und eine effektive Abwicklung Ihrer Aufträge zählen.



Oberflächenvielfalt bei **BBS** SEKTIONALTORE

Qualität vom **Profi**



Continental




Die moderne und vielfältige Optik der **BBS**-Garagentore entsteht durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung, die sich schon seit über 30 Jahren erfolgreich in der Praxis bewährt.

Die Dekore wurden ursprünglich speziell für Kunststofffensterprofile entwickelt und finden sich heutzutage auf Profilen nahezu aller bekannten Fenstermarken wie Schüco, Kämmerling, Veka usw. Eine extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit sorgt für jahrzehntelange Farbstabilität der **BBS**-Sektionaltore.

Bei uns stimmt die Basis

Unsere Paneele sind qualitativ hochwertig und können außenseitig mit langlebigen, UV-beständigen Dekorfolien beschichtet werden.



Profile

die Oberflächen

außen:

individuelle Dekore oder
Weiß glatt lackiert (RAL 9016)

innen:


Weiß glatt lackiert (RAL 9016)
mit Prägestruktur

Längen:

Alle Dekor-Paneele (500, 555 und 610 mm)
sind auf Wunsch in Lagerlängen zu
5.500 mm und 6.500 mm sowie in
Fixlängen exakt nach Vorgabe lieferbar!

Aufbau

des **BBS**-Garagentorpaneels



Therm. Beständigkeit: 1,55 W/m²K

10 Jahre
Garantie
auf unsere Folien

BBS
SEKTIONALTORE

Exakt passend zum Fenster

Oberflächenvielfalt bei BBS

Unsere Tore können optisch exakt an das Oberflächendekor vorhandener Kunststofffenster und -türen angepasst werden, da es sich 1:1 um die exakt gleiche Folie handelt. Wählen Sie die passende Farbe für Ihr Garagentor, die perfekt zu Fenster, Türen und Sichtschutzelementen passt. Aktuell stehen 70 Oberflächendesigns zur Verfügung.



Link zum Dekorfinder

Perfektion in jedem Detail

Metbrush Aluminium	Metbrush Quarzgrau
Alux Weißaluminium	Bronze Platin 1
Alux Silbergrau	Zinc Silver
Metbrush Mocca	Metbrush Anthrazitgrau
Metbrush Platin	X-Brush Stahlblau
Alux Anthrazitgrau	Schwarz Ulti-Matt
Alux DB703	Anthrazitgrau Stylo
Alux Graualuminium	Eisenglimmer Schwarz Skito
Alux Graphit	Jetblack
Eisenglimmer Braun Skito	Earl Platin


Metalloptik

Farbvielfalt

Anthrazitgrau Ulti-Matt ähnlich RAL 7016	Weiß Ulti-Matt
X-Brush Titan	Weiß genarbt
X-Brush Schwarzbraun	Alux Steingrau
White Stone	Quarzgrau
Grey Stone	Eisenglimmer Schiefer Skito
Dark Stone	Anthrazitgrau
Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Kensington Grey
Silbergrau ähnlich RAL 7001	Sheffield Oak Concrete woodec
Basaltgrau ähnlich RAL 7012	Stahlblau genarbt
Schiefergrau ähnlich RAL 7015	Schwedenrot genarbt
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Schwarzbraun genarbt
Quarzgrau ähnlich RAL 7039	Schokobraun genarbt
Achatgrau genarbt	Moosgrün genarbt

Unioptik

Farbvielfalt



Innovative Folienbeschichtung
für Ihr Garagentor

Holz- & Steinoptik

Perfektion in jedem Detail


Durch die Kombination aus nie da gewesenen optischen und haptischen Eigenschaften entsteht eine ganz eigenständige hochwertige Ästhetik, die die Oberflächengestaltung von Garagentoren um eine neue Dimension erweitert!



VEKA SPECTRAL beeindruckt sowohl optisch als auch haptisch

Gegen einen Aufpreis können Sie Ihr **BBS**-Sektionaltor auch mit den VEKA SPECTRAL Oberflächenfarben veredeln lassen.

VEKA SPECTRAL



NEU: Edle Farbtöne im Trend - fein strukturiert und matt

VEKA Feinstruktur ist erhältlich in acht gefragten Trendfarben für Ihr **BBS**-Sektionaltor



TS100 - Z-Beschlag Zugfederbeschlag

Für eine perfekt ausbalancierte, benutzerfreundliche und zuverlässige Bedienung von Hand oder elektronisch.



Fakten

- » intelligente und einfache Montage
- » kugellagerte Laufrollen
- » Schienenbogen aus Metall
- » verstärkte Umlenkrollen
- » doppelte Dichtlippe
- » Höhe: 1.875 bis 3.000 mm

Technische Daten

Lichte Höhe:	≤	3.000 mm
Sturzfreesraum:	≥	100 mm
Torblattgewicht:	≤	150 kg
Lichte Breite:	≤	max. 4.500 mm
Panel Stärke:		40 mm

G200 - N-Beschlag Normal-Beschlag

Der hochwertige Normal-Beschlag mit vorne sitzender Torsionsfederwelle.



Fakten

- » intelligente und einfache Montage
- » kugellagerte Laufrollen
- » Schienenbogen aus Metall
- » verstärkte Umlenkrollen
- » doppelte Dichtlippe
- » Höhe: max. 3.000 mm

Technische Daten

Lichte Höhe:	≤	3.000 mm
Sturzfreesraum:	≥	200 mm
Torblattgewicht:	≤	300 kg
Lichte Breite:	≤	6.000 mm
Panel Stärke:		40 mm

G100 - L-Beschlag Niedrigsturzbeschlag

Der G100 ist ein Beschlag für besonders niedrige Sturzhöhen. Es kommt vor allem dort zum Einsatz, wo die Platzierung der Federn über dem Tor nicht möglich ist.



Fakten

- » Niedrigsturzbeschlag
- » intelligente und einfache Montage
- » kugelgelagerte Laufrollen
- » Schienenbogen aus Metall
- » verstärkte Umlenkrollen
- » doppelte Dichtlippe
- » Höhe: max. 3.000 mm

Technische Daten

Lichte Höhe:	≤	3.000 mm
Sturzfreiraum:	≥	100 mm
Torblattgewicht:	≤	300 kg
Lichte Breite:	≤	6.000 mm
Paneel Stärke:		40 mm

BBS -Nebentüren

BBS bietet Ihnen auf Anfrage hochwertige, optisch zum Tor passende Nebeneingangstüren. Die Füllung besteht aus den original Torpaneelen in gedämmter Ausführung 40 mm.

Ihre **Vorteile** auf einen Blick:


- » Qualitätsprodukte Made in Germany
- » Türfüllung exakt ansichtsgleich zum Tor
- » Rahmen- und Flügelprofile ebenfalls dekorbeschichtet
- » als außen oder innen öffnende Ausführung lieferbar
- » standardmäßiger Einbau von 3-fach-Verriegelung

Montagerahmen

Optionaler Montagerahmen ansichtsgleich zum Tor zur Verbreiterung der Anschläge.



Alle Dekore aus unserem Folienprogramm sind als Kunststoffnebeneingangstür bei BBS erhältlich. (Dekore siehe Seite 6-8)
Hier ein paar beispielhafte Ideen.



Montagerahmen:
100 x 20 mm

Liftmaster LM 60, LM 100, LM130

LiftMaster

stark. leise. vielseitig - Liftmaster: smarte Garagentorantriebe für höchste Ansprüche.

Welcher **Antrieb** passt zu Ihren Wünschen?



Der Bewährte

LM60


Für Tore bis max. 100 kg



Der Schnelle

LM100


Für Tore bis max. 150 kg



Der Starke

LM130

Für Tore bis max. 200 kg



Im Lieferumfang
enthalten:



4-Kanal-
Handsender

MyQ **Smart-Home**-Technologie

myQ kann über KNX oder die App angesteuert werden.



TX4EVF

4-Kanalhandsender



- » Handsender im Autoschlüsseldesign
- » extra großen Tasten für zusätzlichen Komfort
- » Security+2.0 Code Frequenz 868 MHz

780EV

Funkcodeschloss



- » 4-stellige PIN-Nummer
- » temporärer PIN-Code
- » "Ein-Knopf-Schließfunktion"
- » kabellose Installation
- » Security+ 2.0® Technologie, 433 MHz
- » für innen und außen

128EV

Funkwandtaster



- » die Evolution-Serie
- » Öffnen und schließen ohne Fernbedienung oder Schlüssel
- » 2 Kanäle, kabellos
- » elegantes Design

BBS
SEKTIONALTORE

Marantec 360, 370, 380

marantec
drive technology

Es gibt viele Gründe, die für einen Garagentorantrieb von Marantec sprechen: Das Design, die komfortable Bedienung, der geringe Energieverbrauch und die Schnelligkeit, in der das Tor bewegt wird.

Welcher **Antrieb** passt zu Ihren Wünschen?



Der Kleine

Comfort 360:

Mit speed-Funktion, bluline-Technologie, LED-Beleuchtung. Für Tore mit einem Gewicht bis zu 110 kg.



Der Schnelle

Comfort 370:

Der schnellste Antrieb. Öffnet Ihr Tor schon nach durchschnittlich 9 Sekunden. Für Tore bis zu einem Gewicht von 185 kg.



Der Kraftprotz

Comfort 380:

Der stärkste Garagentorantrieb für besonders breite oder schwere Garagentore bis zu einem Gewicht von 220 kg.



Im Lieferumfang
enthalten:



4-Kanal-
Handsender



2-Kanal-
Handsender

Digital 564

4-Kanalhandsender



- » Unidirektional bi-linked-Handsender
- » inkl. Batterie
- » 868 MHz oder 433 MHz
- » Wandhalter
- » Sonnenblendenclip

Digital 572

2-Kanalhandsender



- » Unidirektional bi-linked-Handsender
- » inkl. Batterie
- » 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- » Signalisierung durch rote LED

526 Digital

Funk-Taster



- » 3 Tore über eine 4-stellige PIN-Eingabe ohne Handsender öffnen
- » individuelle Code-Vergabe möglich
- » 1 Funktionstaste zur freien Belegung

520 Digital

Wand-Taster



- » 2-Kanal Funk-Innendrucktaster uni-direktional, 868 MHz
- » 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- » für alle Marantec-Antriebssysteme und Fremdfabrikate

BBS
SEKTIONALTORE

Unser Leistungsspektrum



Planung

Unser kompetentes Team unterstützt Sie bereits im Vorfeld bei der Planung Ihrer Aufträge, bei technischen Fragen oder bei der richtigen Dekorauswahl. Gerne leisten wir Ihnen Hilfestellung bei allen offenen Punkten zu Ihrem Bauvorhaben!



Montage


Jedem BBS-Sektionaltor wird mit einer klar strukturierten und ausführlich bebilderten Montageanleitung geliefert, um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten. Sollten dennoch Fragen zur Montage auftreten, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Vor-Ort-Montagen führen wir in einem Umkreis von etwa 80 km um unseren Standort in Büren sowie auf Anfrage durch.



Musterservice

Sie benötigen Dekormuster für eine Kundenberatung vor Ort? Gerne schicken wir Ihnen im Vorfeld kostenlose Dekormuster aus unserem vielseitigen Oberflächen-sortiment zur Ansicht oder zum Abgleich mit Dekoren auf Fenster- und Türprofilen.

Kunde:	_____	Datum:	_____
Kommission:	_____	gepl. Einbautermin:	_____



weiß ☐ außen folienbeschichtet ☐ Farbbezeichnung / Dekornummer: _____

A Lichte Breite _____
max. 6000 mm

B Lichte Höhe _____
max. 3250 mm / UK Klinkereisen bei Klinkerfassade

C Anschlag links _____
min. 95 mm

D Anschlag rechts _____
min. 95 mm

E Sturzhöhe _____

F Deckenhöhe hinten _____
Falls Maßabweichung B + E

Estrich vorhanden ☐ Innenputz vorhanden ☐

Sonstiges:

Beschlagtyp: Zugfedertechnik ☐
Max. 5300 mm Breite / 2125 mm Höhe
Torsionsfedertechnik ☐

Antrieb: ohne ☐
Liftmaster ☐
Marantec ☐

* Alle Antriebe inkl. 2 Handsendern *

Notentriegelung ☐
* Pflicht wenn kein zweiter Zugang vorhanden ist *

Zubehör: Zusätzlicher Handsender ☐
Funkcodetaster ☐
Funkinnendrucktaster ☐

* weiteres Zubehör auf Anfrage *

Klinkerfassade ☐
Putzfassade ☐

Am Puls der **Zeit** und
gleichzeitig immer
einen **Schritt** voraus!



dekodeck

Form und Farbe am Bau

Informieren Sie sich jetzt direkt bei uns:
www.dekodeck.de

- ✓ Oberflächen von Fenster, Haustür und Fassade kann exakt passend zu Ihrem **BBS**-Sektionaltor abgestimmt werden
- ✓ leichte Montage – sowohl vertikal als auch horizontal
- ✓ extrem witterungsbeständig
- ✓ absolut reinigungsfreundlich
- ✓ »Made in Germany«
- ✓ 10 Jahre Garantie auf UV- und Wetterfestigkeit
- ✓ Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- ✓ auch Einzellängen lieferbar

Eine große Vielfalt für die
Oberflächengestaltung
finden Sie im Web:
dekodeck.de




Dachschalungssysteme
dekotop



Fassadensysteme
dekotrim



Fassaden aus
Aluminium dekofront



BBS

SEKTIONALTORE

Technik trifft Design

MODERNISIEREN / SANIEREN - SCHNELL GEMACHT

Ist Ihr Garagentor in die Jahre gekommen? Blättert die Farbe ab, sind die Federn ausgeleiert und zeigt sich bereits Rost? Dann wird es Zeit für eine Modernisierung! Ersetzen Sie Ihr altes Garagentor und gestalten Sie Ihr neues, individuelles BBS Garagentor ganz nach Ihren Wünschen und natürlich passend zu Ihren Fenstern, der Haustür oder zur Fassade.

Im Dekorfinder Wunschfarbe finden:



Vorher



Nachher